

Fritomaq Equipamentos para Cozinhas Ltda.

MANUAL DE INSTRUÇÃO

CONSERVADOR DE FRITURAS

Especificações

Modelo	Medida (mm)	Quantidade de cubas Gns	Quantidade de lâmpadas	Voltagem	Potência total
Α	355x295x685	01 cuba 1/2 -65mm	01	220 v	250 w
В	355x560x685	01 cuba 1/1 -65mm	02	220 v	500 w
С	355x560x685	02 cubas 1/2 -65mm	02	220 v	500 w

Os conservadores de fritura da Fritomaq, são produzidos com a estrutura em aço inox, e acompanham cuba GN com profundidade de 65mm, no modelo e na quantidade especificados acima.

Possui uma estrutura superior, onde se encontra $_{(m)}$ $a_{(s)}$ lâmpada $_{(s)}$, a chave "liga/desliga", a tela de proteção da lâmpada, e o adesivo de indicação de "cuidado superfície quente não toque".

Possui uma estrutura inferior, para encaixe da_(s) cuba_(s) GN_(s).

Cada equipamento é testado individualmente.

A voltagem do aparelho é determinada apenas $pela_{(s)}$ lâmpada_(s) utilizada_(s). O produto sai de fábrica com lâmpada_(s) 220v. Se o cliente precisar utilizar tomada 127v, deverá adquirir $a_{(s)}$ lâmpada_(s) 127v.

Especificações da lâmpada:

- Lâmpada infravermelha de secagem
- Bocal E27
- Potência 250w

Antes de usar

- Por medida de segurança, mantenha o equipamento fora de ambientes com bastante umidade, para evitar que a_(s) lâmpada_(s) estoure_(m).
- Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a voltagem da_(s) lâmpada_(s).
- Rosqueie a_(s) lâmpada_(s) no bocal correspondente.
- Conecte o equipamento na tomada.

Utilização

• O acendimento deve ser feito pela chave liga/desliga, localizada na estrutura superior.

Manutenção

• Nunca toque e nem encoste nada molhado ou úmido na lâmpada enquanto estiver quente.

Assistência Técnica / Garantia

Antes de solicitar assistência técnica confirme: Se há energia na tomada, se o disjuntor não está desarmado, se as lâmpadas estão bem rosqueadas, e se o equipamento não está desligado. A assistência técnica deverá ser solicitada diretamente na fábrica, por telefone ou e-mail. Tenha em mãos todas as informações necessárias, tais como data da compra, nota fiscal, modelo e tamanho do equipamento, e o máximo de informações sobre o problema.

Todas as mercadorias FRITOMAQ possuem garantia de seis meses, sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual, contra possíveis problemas de fabricação de peças e componentes, mediante constatação de um técnico autorizado, desde que usados adequadamente, excluindo danos por transporte, instalação indevida, quedas, adulteração por pessoas não autorizadas e falta de limpeza adequada. Não damos garantia de acessórios, como as lâmpadas, que deverão ser conferidos na entrega (ou retirada) da mercadoria. Caso não seja constatado defeito de fabricação, o cliente arcará com as despesas decorrentes do técnico, incluindo a despesa de visita, se houver.





imagens ilustrativas